



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

4 MPX BULLET AI OVERVÅKNINGSKAMERA MED 7 - 22 MM MOTORISERT OBJEKTIV IR 100M



Avansert AI (Kunstig Intelligens) fra Safire Smart med deteksjon og bildebehandling for mennesker, kjørtøy og kjøretøy på 2 hjul. IP overvåkningskamera for både innendørs og utendørs bruk, innehar en oppløsning på 4 megapiksler (3840x2160) og et motorisert objektiv på 7- 22mm. Det har vannbestandig grad IP67. Overvåkningskameraet har en IR på 100M. Overvåkningskameraet fra Safire Smart har minimumsbelysning farge 0,005 Lux, 0 Lux med IR lys.

Avansert AI (Kunstig Intelligens) fra Safire Smart med deteksjon og bildebehandling for mennesker, kjørtøy og kjøretøy på 2 hjul, i tillegg teller det mennesker og kan detektere farge på klær, antyde alder og kjønn. IP overvåkningskamera for både innendørs og utendørs bruk, innehar en oppløsning på 4 megapiksler (2592 x 1520) og et motorisert objektiv på 7- 22mm. Det har vannbestandig grad IP67. Overvåkningskameraet har en IR på 100M. Overvåkningskameraet fra Safire Smart har minimumsbelysning farge 0,005 Lux, 0 Lux med IR lys.

Avansert AI teknologi

Når tradisjonell videoovervåkning ikke er nok står Safire Smart klar til å hjelpe deg med sine avanserte kameraer.

Safire Smart sine avanserte AI overvåkningskameraer er full av nyttige funksjoner for mer nøyaktig deteksjon og opptak av det som virkelig teller. De bruker de mest avanserte AI algoritmene på markedet for å fange kjøretøy, mennesker og viktige hendelser.

Dette gjør at Safire Smart sine AI overvåkningskameraer kan tilby forskjellige avanserte applikasjoner som ansiktsgjenkjenning av både mennesker og kjøretøy

Sett sammen din egen Safire Smart overvåkningskamera løsninger med forskjellige typer kameraer basert på deres egenskaper. Vi anbefaler at du kombinerer Safire Smart sine overvåkningskameraer med utvalget av Safire Smart NVR (Opptaker).

Område beskyttelse

Safire Smart sine overvåkningskamera område beskyttelse fungerer betydelig bedre enn tradisjonell deteksjon av områder og reduserer falske alarmer til det minimale.

Du tegner enkelt inn områdene du ønsker å bli detektert fra, samt hva du ønsker å bli varslet om.

Denne kombinasjonen av avansert AI-analyse og sanntidsvarsler til en app eller pc/mac klient reduserer systemkrav og ressurser som resulterer i større effektivitet.

Du kan også enkelt sortere opptak basert på hendelser som har skjedd

Ansiktsdeteksjon

Dette overvåkningskameraet vil raskt detektere ansikter og lagre opptakene til en eventuell opptaker. Snapshots av ansiktene vil være lett tilgjengelige på opptakeren via et AI-søk. Enkelte metadater som f.eks. alder, hudfarge osv. vil også kunne lagres på et stort utvalg av Safire Smart sine overvåkningskameraer.

Telling av personer

La kameraene ha full kontroll over hvor mange personer som kommer inn eller passerer et bestemt område. Bruk informasjonen til å se hvilke området i lokalet (butikken) som er mest populær og ikke.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Merke	Safire Smart
Område	I1
Bildesensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Maksimal oppløsning	4 megapiksler (2592 x 1520)
Minimum belysning	Farge: 0,005 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux med IR
IR rekkevidde	100 m
Dag natt	Avtakbart mekanisk ICR-filer
Elektronisk lukker	1/2~1/100.000 s
Hovedstrømhastighet	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) HFR-modus: 60 FPS (1080P / 720P)
Ekstra strømmehastighet	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Tredje strømmehastighet	25 FPS (D1, 480 x 240, CIF)
Komprimering	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bithastighet	64 Kbps ~ 8 Mbps
Linse	Motorisert 7 ~ 22 mm
Betrakningsvinkel (FOV)	H: 43-18°, V: 25-11°, D: 50-20°
Rekkevidde ytelse	B: 137 m (D), 55 m (O), 24 m (R), 14 m (I) T: 316 m (D), 126 m (O), 63 m (R), 32 m (I)
Bildeforbedringer	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI
Bevegelsessensor	Ja
Smarte funksjoner	Avansert kunstig intelligens basert på klassifisering av mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy på: Områdeinntrenging, linjekryssing, innkjøringsområde, utgangsområde Ansiktsgjenkjenning og stillbilde av ansikt som har mulighet til å legge i en database. Telling av mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy
	Funksjonsutvinning: - Menneske: Opp til 13 egenskaper - Kjøretøy: Opptil 5 egenskaper - Ikke-motorisert kjøretøy: Opptil 1 egenskaper
	Andre smarte hendelser: mistet gjenstand, fjernet gjenstand, Videounntak (endring av scene, tap av video, ...)
Lyd	1 Inngang
Lydkomprimering	G711A / U
Alarmer	1 inngang / 1 relé
CVBS-utgang	Ja (BNC for test)
Nettverksgrensesnitt	Ethernet 10 / 100M BaseT
Internt minne	MicroSD-kort opptil 256 GB
Fjerntilgang	Nettleser, Smartphone App Safire Smart, PC

Interoperabilitet	Software Safire Smart VMS
Strømforsyning	ONVIF
Grad av beskyttelse	DC 12 V / mA / 9 W maks. / IEEE802.3af PoE
Materiale	Værbestandig IP67
Temp. operasjon	Metallisk
Dimensjoner	-30°C ~ +60°C
Vekt	88,7 (H) x 100,2 (B) x 278,3 (D) mm
	1000 g