



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

TERMISK KIKKERT CYCLOPS 670D 35/70MM



- ThermEye CYCLOPS370-D
- Termisk monokulær
- Oppløsning 640x512 piksler, sensor 12µm
- Objektiv 35 / 70 mm (optisk zoom 2x))
- Øker 2,0x-4,0x
- Beskyttelsesgrad IP67

- ThermEye
- Termisk monokel
- Termisk oppløsning 640x512 VOx
- NETT>25mK
- Pikselstørrelse 12µm
- Dobbel FOV 35/70 mm linse
- 2x optisk zoom
- 6x digital zoom
- Øker 2,0x-4,0x
- Støyreduksjon 3D-DNR
- 32 GB internminne
- AI avstandsmåling
- GPS
- AMOLED-skjerm

- Bildeopptak og videoopptak
- Analog videoutgang
- WiFi
- Smarttelefon-APP med push-varsling ved bevegelse
- Innebygd batteri opptil 12 timers batterilevetid
- USB Type-C-kontakt
- Beskyttelse IP67

Merke	ThermEye
Sensortype	VOx mikrobolometer ukjølt
Oppløsning	640 x 512 piksler
Pikselstørrelse	12µm
NETT	±25mK@300K
Spektralområde	8½-14¼m
Linse	35 / 70 mm (F#1.0, manuell fokus)
Øker	2,0x-4,0x
Optisk zoom	2x (dobbelt synsfelt)
Betrakningsvinkel	12,5° x 10,0° / 6,3° x 5,0°
Digital zoom	1-6x
Deteksjonsområde	35 mm Menneske: Kjøretøy:
	70 mm Menneske: Kjøretøy: 7.778 m
Fargepaletter	6
Visningstype	AMOLED 0,39", oppløsning 1024x768 piksler, 3 bildemoduser
Dioptrisk justering	-5½-+5
Øyeavstand	40 mm
Video- og bildeavspilling	JA
Lydopptak i skuddet	INGEN
Internt minne	32 GB
Avstandsmåling	AI (basert på dyp læring), MIL
Varmesøker	JA
Bilde i bilde	Bilde i redusert størrelse lagt over hovedbildet, og zoomer ut den sentrale visningen av monokulæren
Bevegelsesdeteksjon	SI (banen til målet i bevegelsen)
Varsler	PUSH-varsling ved bevegelsesdeteksjon
Batteri	Innvendig
Batterilevetid	Kontinuerlig kjøretid ± 12t
Tilkoblinger	USB Type C for tilkobling til PC for nedlasting av bilder og videoer
Kommunikasjon	Wi-Fi Wi-Fi-tilkobling med app Hotspot-tilkobling med app

Driftstemperatur
Beskyttelsesvurdering
Dimensjoner
Vekt

-20 TIL 50 GRADER
IP67, motstand mot fall fra 1 meter
83 x 83 x 228 mm
780 g